Nur für Forschungszwecke

SPATA6 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:11849-1-AP 4 Publikationen

proteintech®
Antibodies | ELISA kits | Proteins
www.ptglab.com

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
11849-1-AP

Größe:
150ul , Konzentration: 600 μg/ml von Nanodrop und 320 μg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG2413

GenBank-Zugangsnummer:
BC020660

GeneID (NCBI):
54558

Vollständiger Name:
spermatogenesis associated 6

Berechneté Masse:
472 aa, 54 kDa

Beobachteté Masse:
54-56 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:
WB 1:500-1:1000
IP 0.5-4.0 ug für IP und 1:500-1:1000 für WB
IHC 1:20-1:200

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
IHC, IP, WB,ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:
CoIP, IF, IHC, WB

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:
Human, Maus

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

WB : Maushodengewebe, Maus-Eierstockgewebe

IP : Maushodengewebe,

IHC : humanes Hodengewebe,

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Xiang Wang	36415156	Clin Genet	WB,IF,CoIP
Jie Xie	32142724	Toxicol Appl Pharmacol	WB
Xiaodan Li	33667862	Theriogenology	IHC, IF, WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



mouse testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 11849-1-AP (SPATA6 antibody) at dilution of 1:800 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-SPATA6 (IP:11849-1-AP, 4ug; Detection:11849-1-AP 1:800) with mouse testis tissue lysate 4000ug.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis tissue slide using 11849-1-AP (SPATA6 Antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis tissue slide using 11849-1-AP (SPATA6 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).