

CD69 Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:[FITC-65105](#)

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:	GenBank-Zugangsnummer:	Reinigungsmethode:
FITC-65105	BC106997	Affinitätsreinigung
Größe:	GenID (NCBI):	CloneNo.:
100ug , 0.5 mg/ml	12515	H1.2F3
Wirt:	Vollständiger Name:	Anregungs-/Emissionsmaxima-
Armenian Hamster	CD69 antigen	Wellenlängen:
Isotyp:		494 nm / 520 nm
IgG		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
FC

Getestete Reaktivität:
Maus


Hintergrundinformationen

CD69, also known as AIM, EA-1, Leu-23, and MLR3, is a type II transmembrane glycoprotein that belongs to the C-type lectin superfamily (PMID: 8340758; 7804122). CD69 is constitutively expressed by mature thymocytes, platelets, several subsets of tissue resident immune cells (including resident memory T cells and gamma delta T cells), and is inducibly expressed by activated T cells, B cells, natural killer (NK) cells, monocytes, neutrophils (PMID: 8100776; 28475283). CD69 has been identified as an early activation marker of lymphocytes and is commonly used as a marker of activated lymphocytes and NK cells (PMID: 28475283; 25759842). It is involved in the regulation of immune responses (PMID: 15745855).

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei 2-8°C lagern. Vor Licht schützen.
Lagerungspuffer:
Phosphatbasierter Puffer mit 0,09% Natriumazid und 0,1% Gelatine, pH 7,2.

Ausgewählte Validierungsdaten



1×10^6 PMA and Ionomycin stimulated C57BL/6 mouse splenocytes (6 hrs) were surface stained with 0.25 ug FITC-anti-mouse CD69 (FITC-65105, Clone: H1.2F3) (red) or 0.25 ug isotype control antibody (blue). Cells were not fixed.