

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-AGPAT1



Numéro de catalogue: 10601-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

10601-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 300 µg/ml by Nanodrop and 220 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG0837

Numéro d'acquisition GenBank:

BC003007

Identification du gène (NCBI):

10554

Nom complet:

1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 1 (lysophosphatidic acid acyltransferase, alpha)

MW calculé

32 kDa

MW observés:

32 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:200-1:1000 for WB

IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IHC, IP, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6.0.

Contrôles positifs:

IP: cellules Raji, tissu de muscle squelettique de souris

IHC: tissu de muscle squelettique humain, tissu testiculaire humain

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human skeletal muscle using 10601-1-AP (AGPAT1 antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



IP Result of anti-AGPAT1 (IP:10601-1-AP, 4ug; Detection:10601-1-AP 1:300) with Raji cells lysate 2000ug.