

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ANO8



Numéro de catalogue: 19485-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

19485-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop and 213 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_020959

Identification du gène (NCBI):

57719

Nom complet:

anoctamin 8

MW calculé

136 kDa

MW observés:

136 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

IHC 1:250-1:1000

Applications

Applications testées:

IHC, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

IHC : tissu cérébral de souris,

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Informations générales

ANO8, also named as KIAA1623 and TMEM16H, belongs to the anoctamin family. It may act as a calcium-activated chloride channel.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse brain tissue slide using 19485-1-AP (ANO8 antibody) at dilution of 1:500 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).