

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ZNF571



Numéro de catalogue: 25302-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

25302-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 300 µg/ml by Nanodrop and 207 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG18151

Numéro d'acquisition GenBank:

BC114479

Identification du gène (NCBI):

51276

Nom complet:

zinc finger protein 571

MW calculé

609 aa, 71 kDa

MW observés:

65 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:200-1:1000

IP 0.5-4.0 µg for IP and 1:200-1:1000 for WB

IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IHC, IP, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6.0.

Contrôles positifs:

WB : cellules MCF-7, cellules HeLa

IP : cellules MCF-7,

IHC : tissu testiculaire humain,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



MCF-7 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25302-1-AP (ZNF571 Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-ZNF571 (IP:25302-1-AP, 4ug; Detection:25302-1-AP 1:300) with MCF-7 cells lysate 1200ug.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis tissue slide using 25302-1-AP (ZNF571 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).