

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SMCHD1



Numéro de catalogue: 25589-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

25589-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 350 µg/ml by Nanodrop and 233 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG22293

Numéro d'acquisition GenBank:

BC035774

Identification du gène (NCBI):

23347

Nom complet:

structural maintenance of chromosomes flexible hinge domain containing 1

MW calculé

2005 aa, 226 kDa

MW observés:

220 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IHC 1:50-1:500

IF 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IF, IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

IP, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules HEK-293

IHC : tissu de muscle squelettique de souris,

IF : cellules HEK-293,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Shenli Yuan	36068616	Genome Biol	WB, IP

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25589-1-AP (SMCHD1 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse skeletal muscle tissue slide using 25589-1-AP (SMCHD1 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse skeletal muscle tissue slide using 25589-1-AP (SMCHD1 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HEK-293 cells using 25589-1-AP (SMCHD1 antibody) at dilution of 1:200 and Alexa Fluor 488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).